供应商(投标人)登录、线上解密及签章环境部署操作手册

本手册适用于供应商(投标人)参与线上解密、开标报表签章使用。 一、远程开标、解密要求:

(1)项目开标方式为远程开标,标书解密方式为远程解密,供应 商(投标人)需使用编制标书时的CA数字证书,自行登录交易系统 进行网上解密。

(2)远程开标(电子投标文件)解密方式:供应商(投标人)须 在规定时间内使用自己的网络终端设备凭借 CA 数字证书在全国公共 资源交易服务平台(山西省•大同市)(http://ggzyjy.dt.gov.cn/) 交易系统登录入口登录成功后,进入本项目,点击【参加远程开标会】 进入开标,自行完成开标解密。

因供应商(投标人)原因造成电子投标文件未解密的,视为撤销其投标文件。

(3) 线上解密环境要求:

1、需使用 Win10 (家庭版/企业版) 操作系统并安装 CA 驱动;

2、使用 IE 浏览器(版本 11 及以上)进行解密。

二、供应商(投标人)参与线上签章环境要求:

(1)请在开标前进行环境检测(环境检测通过后可正常签章);

(2) 使用 IE 浏览器签章并添加信任站点;

(3) 如遇 IE 浏览器无法识别 CA 数字证书,请以管理员身份运行

IE 浏览器。



添加信任站点

信任站点添加步骤:

1、 打开 IE 浏览器, 登录交易系统, 点击浏览器的设置按钮, 如下图所示:



2、 点击设置按钮后,找到 Internet 选项,点击 Internet 选项进入 Internet 设置对话框;

	-	84 51	abarte	100-4-20	al Clashe				
龙	安全	隐私	内容	连接	程序	高级			
E页									
1	5	若要创建	多个主	页标签页	,请在每	行输入	一个地址	<u>Ε(R)</u> .	
-		http://	aazv.sx	zwfw.go	v.cn/zfc	a/#/loa	in	1.00.52	1
									~
			使用当	(<u>(</u>)	ਿ	用默认	值(E)	使用新	标签页(U
ㅋ귀	·								
-4		A 107 1 4		ment for case					
)从上次	《会诂中日	小标签页	升始(<u>B</u>)					
()从主页	〔开始(日)							
示签	页		moscri						
更	政网页	在标签页	中的显示	示方式。				标签	签页(I)
刘赀	历史记	录 -							
册	除临时	文件、历	史记录、	Cookie	、保存的	密码和	网页表单	自信息。	
~	退出时	t删除浏览	⑤历史记	录(<u>W</u>)					
						+=	n.	诏	罟(5)
aL an	1				10			LX.	
1709	6				_				
	颜色(<u>O</u>)	ì	吾言(止)		字体(N)	辅助	功能(E)

3、 点击安全按钮,进入安全设置界面,选择受信任的站点,然后在点击站点;

Internet 选项	? ×						
常规 安全 隐私 内容 连接 程序 高级							
选择一个区域以查看或更改安全设置。							
Internet 本地 Intrane 受信任的站点 受限制的站点							
受信任的站点	站点(S)						
该区域包含你确信不会损害你的计算机或文件的网站。	Service /						
该区域中有网站。							
该区域的安全级别(L)							
自定义							
自定义设置							
- 要更改设置,请单击"自定义级别" - 要使用推荐的设置,请单击"默认级别"							
□ 启田保护横式(要求電新启动							
Internet Explorer)(P) 自定义级别(C)	默认级别(D)						
将所有区域重置	为默认级别(R)						
确定取消	道 应用(<u>A</u>)						

4、 进入到受信任站点设置界面,输入自己需要添加的站点,点击添加;

受信任的站点	×
可以添加和删除该区域的网站。该区域中的所有网站都 设置。	都使用区域的安全
将该网站添加到区域(<u>D</u>):	
http://ggzy.sxzwfw.gov.cn	添加(<u>A</u>)
网站(<u>W</u>):	
http://10.0.107.9 ^ http://10.0.197.145 ^ http://10.0.204.79 _ http://114.67.37.177 _ http://127.0.0.1 ~	删除(<u>R</u>)
□ 对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)	关闭(<u>C</u>)

5、 如添加时弹出错误提示框,如下图所示:

▲ (別) 叙別冊 ■		012202-12-
ttps:)(S)	受信任的站点	1
关闭 (C) (C) 默认级别 (D)	添加到该区域中的站点必须使用前缀 https://, 该前缀 能确保连接的安全性。	В І 📕
或重置为默认级别 (R)	确定	
取消 应用 (A)	图片到此处	
+添加步骤方	法 Bit	

取消勾选"对该区域中的所有站点要求服务器验证"即可。

受信任的站	占点	×
~	可以添加和删除该区域的网站。该区域中的所有网站设置。	都使用区域的安全
将该网站	添加到区域(D):	添加(A)
网站(W)		
http:// http:// http:// http:// http://	10.0.107.9 10.0.197.145 10.0.204.79 114.67.37.177 127.0.0.1	删除(R)
□对该	区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)	
		关闭(C)

详细操作步骤请参照系统操作手册执行,操作手册获取地址:全国公共资源交易平台(山西省•大同市)(http://ggzyjy.dt.gov.cn/) 【下载专区】;注:请按以上要求完成相应配置,否则可能会导致无法正常解密或签章。

CA 驱动获取地址详见:全国公共资源交易平台(山西省•大同市)(http://ggzyjy.dt.gov.cn/)【下载专区】-【应用程序】-《CA 交叉互认平台驱动》,请正确安装对应 CA 驱动。(如已安装请 忽略此步骤)